



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

ELENCO CAMPIONATURE

OGGETTO:

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI,
ATTREZZATURE DIDATTICHE E SERVIZI ACCESSORI NELLE SEDI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II IN DUE
LOTTI
LOTTO 1 ARREDI DIDATTICI, DI UFFICIO E DI BIBLIOTECA**

CIP: ATNEO.2301F

DATA: Anno 2024

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Corso Umberto I
80138 - Napoli

Codice	DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI DIDATTICI, DI UFFICIO E DI BIBLIOTECA	Quantità	MARCA	MODELLO	SERIE e/o CODICE PRODOTTO	ACCESSORI /NOTE
Arredi Direzionali per Ufficio						
ADU1	Fornitura e posa in opera di scrivania direzionale rettangolare Tipo A delle dimensioni di circa cm. 200 x 90 x 72h avente piani in legno realizzati i livellatori registrabili. Completa di pannello frontale in legno spessore 18mm.	1				
ADU3	Fornitura e posa in opera di dattilo laterale direzionale Tipo A da ancore alla scrivania direzionale delle dimensioni di circa cm. 100x 60 x 72h aven ipo poliuretano. Sono dotati inferiormente di piedini livellatori registrabili	1				
ADU4	Fornitura e posa in opera di dattilo laterale direzionale Tipo A da ancora alla scrivania direzionale delle dimensioni di circa cm. 120x 60 x 72h aven po poliuretano. Sono dotati inferiormente di piedini livellatori registrabili.	1				
ADU5	Fornitura e posa in opera di cassettera mobile a 3 cassette+1portacancelleria, costruzione in lamiera di acciaio con spigoli arrotondati. Verniciatur di tutti i cassette, posizionata sul frontale del primo cassetto. Dim. 40x55x60	1				
ADU7	Fornitura e posa in opera di mobile di servizio per ufficio direzionale tipo A e B delle dimensioni circa cm.90X45X80H caratterizzato da struttura in sore 18 mm con bordi verticali in ABS arrotondato da 2 mm. Completo di serratura	1				

ADU10	Fornitura e posa in opera di mobile alto cieco+vetro per ufficio direzionale tipo A e B delle dimensioni circa cm.90X45X200H caratterizzato da struttu alluminio anodizzato in finiture a scelta, spessore 18mm.Completo di serratura.	1				
ADU25	Contenitore in acciaio per rifiuti capacità lt 50. Contenitore in acciaio inox satinato per rifiuti, con secchio interno galvanizzato con maniglia da do leggibile la scritta e il logo del tipo di rifiuto (carta, plastica o vetro).	1				
ADU29	Pannelli decorativi fonoassorbenti. Pannello fonoassorbente in fibra di poliestere e struttura di rinforzo interna, materiale ignifugo, tipo mono facc essuto con sistema di aggancio a parete con possibilità di stampe personalizzate	1				
ADU33	Lampada da terra (PIANTANA) h. 185 cm dalla forma lineare o curvata con emissione frontale della luce ed in diversa finiture. Lampada di design per du initure. Lampada di design per duplice funzione di illuminazione ed arredamento.	1				

Arredi SEMI direzionali per Ufficio

ASU1	Fornitura e posa in opera di scrivania semi direzionale delle dimensioni di circa cm. 200X80X72H, con piano in essenza legno a scelta dell'amministratz Completa di pannello paragambe in lamiera e canale orizzontale per alloggio cavi	1				
ASU2	Fornitura e posa in opera di scrivania semi direzionale delle dimensioni di circa cm. 180X80X72H, con piano in essenza legno a scelta dell'amministratz ompleta di pannello paragambe in lamiera e canale orizzontale per alloggio cavi.	1				

ASU3	Fornitura e posa in opera di dattilo laterale delle dimensioni di circa cm. 100 x 60 x 72h con piano in essenza legno a scelta dell'amministrazione di te a polveri epossipoliestere. Completa di canale orizzontale per alloggio cavi.	1				
ASU5	Fornitura e posa in opera di cassetiera mobile a 3 cassetti+1portacancelleria,costruzione in lamiera di acciaio con spigoli arrotondati. Verniciatura cassetti e top in legno in tinta con la scrivania semi direzionale Dim. 40x55x60	1				
ASU13	Fornitura e posa in opera di tavolo riunione circolare semi direzionale delle dimensioni di diam. circa cm. 120x72h, con piano sagomato placcato in es bordo perimetrale in tinta. Basamento in metallo con alla base il sistema disco.	1				

Arredi OPERATIVI per Ufficio

AOU3	Fornitura e posa in opera di scrivania rettangolare delle dimensioni di circa cm. 160 x 80 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobi liestere. Completa di pannello paragambe e canale orizzontale per alloggio cavi.	1				
AOU12	Fornitura e posa in opera di dattilo laterale delle dimensioni di circa cm. 80 x 60 x 72h avente piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati te a polveri epossipoliestere. Completa di canale orizzontale per alloggio cavi.	1				
AOU13	Fornitura e posa in opera di cassetiera mobile a 3 cassetti+1portacancelleria,costruzione in lamiera di acciaio con spigoli arrotondati. Verniciatura di tutti i cassetti, posizionata sul frontale del primo cassetto. Dim. 40x55x60	1				

AOU14	Fornitura e posa in opera di armadio basso per ufficio operativo delle dimensioni di circa dim.80X47X72H caratterizzato da struttura in lamiera di acc adio è completo di n°1 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp.28 mm	1				
AOU21	Fornitura e posa in opera di armadio alto per ufficio operativo delle dimensioni di circa cm.100X47X200H caratterizzato da struttura in lamiera di acc adio è completo di n°4 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp.28 mm	1				
AOU24	Fornitura e posa in opera di armadio alto con ante cieche/vetrate per ufficio operativo delle dimensioni di circa cmm.120X47X200H caratterizzato da st dio è completo di n°4 ripiano metallico e top in nobilitato melaminico sp.28 mm.	1				
AOU28	Lockers 35 x 45 x h182 Armadietti tipo spogliatoio con struttura esterna metallica verniciata a polveri epossidiche. Ante in MDF sp mm 18, finitura l ateriale plastico; Piedini di appoggio a terra in plastica. Dim. 35x45xH182 cm	1				
AOU30	Panca per esterni in legno laccato con schienale imbottito Dimensioni cm 100x45xh45/80 er esterni in legno laccato con schienale imbottito Dimensioni cm 100x45xh45/80	1				

Arredi per Sale Lettura

ASL2	Fornitura e posa in opera di seduta per sala lettura senza braccioli, sedile e schienale fisso in legno faggio a quattro gambe. Gambe in struttura di inio con finitura verniciata, fissate al traverso in pressofusione di alluminio.	1				
ASL5	Fornitura e posa in opera di Scaffale biblioteca mono fronte delle dimensioni di circa cm. 90x33x210 cm, struttura e schiena in pressato di legno nobi a generale in acciaio per fogli formato A4 da apporre sul fianco dello scaffale.	1				
ASL9	Fornitura e posa in opera di tavolo per sala lettura delle dimensioni di circa cm 200x100xh72 piano in nobilitato da 28mm. di spessore, nobilitati su rappresentata da gambe a colonna periferiche per configurazioni anche complesse	1				

Sedute per Ufficio

SU1	Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale su ruote con braccioli, schienale alto con poggiatesta. Imbottitura del sedile realizzata in schiuma e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	1				
SU18	Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale interlocutoria a slitta con braccioli con struttura cromata in tubolare di acciaio piegato, saldato e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	1				
SU23	Seduta tipo poltroncina per tavolo riunioni con braccioli su ruote di tipo dirigenziale. Struttura portante in acciaio , struttura sedile e schienale . . Rivestimento sfoderabile in tessuto ignifugo Classe 1 traspirante e antisudore.	1				

SU24	Fornitura e posa in opera di poltrona semi direzionale con braccioli regolabili, base cromata su ruote, schienale alto regolabile in altezza ed elevaz e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	1				
SU28	Fornitura e posa in opera di poltrona semi direzionale visitatore a slitta con braccioli, caratterizzata da sedile e schienale con imbottitura in poli e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	1				
SU32	Fornitura e posa in opera di poltrona operativa su ruote con braccioli regolabili, schienale medio regolabile in altezza ed elevazione verticale media e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	1				
SU36	Fornitura e posa in opera di poltrona operativa visitatore a slitta senza braccioli, caratterizzata da sedile e schienale con imbottitura in poliuretano e dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare UNI EN 1335 / 1- 2- 3	1				
SU45	Fornitura e posa in opera di divano due posti in tessuto Classe 1IM di reazione al fuoco. Struttura interna del sedile realizzata in massello spessore spessore complessivo di 70mm, con parti di tenuta in massello. Circa Dim.128x64x68h	1				
Arredi per Archiviazione						
AA2	Fornitura e posa in opera di Armadio metallico delle dimensioni di circa cm. 120x45x200, costituito da due ante cieche a tutt'altezza scorrevoli, comp tutt'altezza scorrevoli, completo di serratura a chiave e n° 4 mensole interne.	1				

AA21	Fornitura e posa in opera di cassetiera a classificatore metallica a quattro cassetti con chiusura centralizzata, delle dimensioni max. di circa cm. . . . setti con chiusura centralizzata, delle dimensioni max. di circa cm. 50x60xh140,	1				
Arredi per Aule Universitarie						
AAU1	Fornitura in opera di cattedra per aula delle dimensioni di circa cm. 200 x 80 h. 72 , con piano di lavoro e fianchi realizzati in pannelli di partice . . . inosa utilizzabile senza dover procedere ad alcun suo spostamento in caso d'uso.	1				
AAU5	Fornitura e posa in opera di posto banco a montante distinto composto da una serie di sedute ribaltabili in multistrato di faggio spessore mm.10 class . . . ula dovranno prevedersi, secondo legge, alcuni posti per portatori di handicaps.	1				
AAU8	Fornitura e posa in opera di posto banco a monoblocchi modulari, accostabili e componibili in file. La disposizione degli arredi prevede gruppi prima . . . portatori di handicaps. . La prima fila deve essere dotata di pannello frontale.	1				
AAU17	Forniture e posa in opera di attaccapanni a parete con portamantelli in ABS rinforzato e sottostante gancio appendi borsa. Barra di sostegno in tubola . . . ri per il fissaggio a parete. La quantità individua il numero dei portamantelli.	1				
Pareti mobili ed accessori						

PMA8	Fornitura e posa in opera di modulo parete mobile cieco delle dimensioni cm. 100x10x(da H315 a h360) con fuga filo porta, avente a pavimento e soffitt . . . si per permettere ispezionabilità dell'intercapedine sede di possibili impianti.	1				
PMA89	Fornitura e posa in opera di poltrona Aula Magna senza tavoletta scrittura disposta in file diritte su pavimenti in piano con struttura da fissare a p . . . indeformabile rivestito in tessuto. Rivestimento in tessuto o ecopelle in classe	1				
Arredi ed accessori bagno						
AAB4	Fornitura e posa in opera di Scopino per WC da muro in acciaio inox - AISI 304 Min - finitura lucida o spazzolata, fissato in sospensione, completo di . . . azzolata, fissato in sospensione, completo di supporto ed accessori di fissaggio	1				
AAB6	Fornitura e posa in opera di Portarotolo in acciaio inox AISI 304 Min- finitura lucida o satinata, rotolo da 225 mm di diametro, con 75 mm di foro del . . . rotolo dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari.	1				
AAB8	Fornitura e posa in opera di Portarotolo gigante singolo, in acciaio inox AISI 304 Min- finitura lucida o satinata, fissato a parete. Capacità di cont . . . rotolo dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari.	1				
AAB10	Fornitura e posa in opera di Distributore di sapone a parete con serbatoio verticale in acciaio inox AISI 304 Min - finitura lucida o satinata, con va . . . chio per il rifornimento è chiuso con una chiave speciale a prova di vandalismo.	1				

AAB12	Fornitura e posa in opera di Specchio in acciaio inox AISI 304 min. - lucido o satinato, con cornice. Lo specchio in vetro di prima qualità, dovrà essere montato su supporti in metallo rotetti da materiale ammortizzante. Le dimensioni massima è di circa cm. 50 x 80	1				
AAB16	Fornitura e posa in opera di Distributore di asciugamani di carta a parete, in acciaio inox AISI 304 min. - lucido o satinato, di dimensioni da 270 x 180 mm. Fessure nel corpo dell'armadietto indicano il livello di carica. I	1				
AAB21	Fornitura e posa in opera di Contenitore di rifiuti da parete in acciaio inox AISI 304 min - lucido o satinato, Capacità circa 25 Lit. dotato di rivestimento in PVC. Il contenimento dovrà essere semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari.	1				
Accessori e varie						
AV 28	Poggiatesta regolabile con gommini anti slittamento	1				

Data:

La Stazione Appaltante

Il Concorrente (timbro e firma)
